

Los accesorios para la fibra óptica son apliques y soportes que se colocan en las puntas dependiendo de necesidades específicas de sujeción, decoración, orientación y focalización de la luz.

AE1



Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE2



Embellecedor Ø M25mm
Taladro Ø 15mm
Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE3



Lente Ø 30mm
Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE5



Embellecedor Ø 40mm
Taladro Ø 34mm
Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE6



Embellecedor Ø 18mm
Taladro Ø 16mm
Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE7



Embellecedor Ø 25mm
Caña Ø 15mm
Camisa Ø 20mm
Encaje Ø 5mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE9



Embellecedor Ø 50mm
Lente Ø 25mm
Taladro Ø 45mm
Encaje Ø 8mm
Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE10



Ángulo 90° Ø 8 mm Altura 45 mm
Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE11



Embellecedor Ø 44mm Lente Ø 20mm
Taladro Ø 35mm
Encaje Ø 8mm
Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE12



Embellecedor Ø 44mm Taladro ø35mm
 Encaje Ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AE13



Embellecedor Ø 34mm Taladro Ø 29mm
 Encaje Ø 6 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AI15



Base Ø 35mm
 Encaje Ø 12 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AI17



Long. 150 mm Óptica de recorte, spots
 rectangulares
 Encaje Ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AP1



Óptica de piscinas
 Base ø40mm
 Encaje ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AP2



Óptica de piscinas
 Rosca ø40mm
 Encaje ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

AS1



Embellecedor fibra con angulo
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com
<http://www.eurofibroptic.com>

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que consideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificacion previa.



EUROFIBROPTIC




Accesorio AE1

Terminal de diseño con múltiples posibilidades, especialmente adecuado para vitrinas.

Bloque rectangular macizo con dos agujeros, uno para sujeción en barra y el otro para la sujeción del terminal de la Fibra Óptica.



ESPECIFICACIONES



Materiales:	Aluminio
Encaje:	Ø 8mm
Terminal	F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE2


Embellecedor inox con ventana de vidrio para fácil limpieza, adecuado para techos paredes y suelo.

Cilindro de inox con cabeza abombada, ventana de vidrio para protección de fibra y fácil mantenimiento, sistema de sujeción a rosca, incorpora tuerca para sujeción a pared o techo. Adecuado para interior y exterior.



ESPECIFICACIONES

Materiales:	Inox/vidrio
Embellecedor	Ø M25mm
Taladro	Ø 15mm
Encaje	Ø 8mm
Terminal	F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3




EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE3



Embellecedor de aluminio, cono con lente para crear spot de luz.

Cono de aluminio con lente concentradora para crear un spot sobre el objeto a iluminar. Este embellecedor es adecuado para iluminación de vitrinas, cuadros pequeños y en cualquier proyecto en que se quiera resaltar algún objeto mediante un spot de luz.



ESPECIFICACIONES

Materiales: Aluminio/ Vidrio
 Embellecedor Ø M25mm
 Taladro Ø 15mm
 Encaje Ø 8mm
 Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC



Accesorio AE5

Embellecedor de inox, con cilindro de PVC para empotrar en suelos techos y paredes.


Este embellecedor está diseñado para estar empotrado en paredes techos o suelos fijos de hormigon u otros materiales.

En la fase de construcción se instala el cilindro de PVC sobre el que luego calzará el embellecedor de inox.



ESPECIFICACIONES

- Materiales Inox/PVC
- Embellecedor Ø 40mm
- Taladro Ø 34mm
- Encaje Ø 8mm
- Teminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC



Accesorio AE6


Embelledor de aluminio con sistema de fijación mediante muelle inox.

Embelledor de aluminio con sistema de ancaje ideal para pladur y chapa de madera. Opciones de colores en negro, gris (aluminio) y blanco.



ESPECIFICACIONES

Material Aluminio
 Embellecedor Ø 18mm
 Taladro Ø 16mm
 Encaje Ø 8mm
 Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

En un esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones y/o materiales que consideremos que no afectaran a la funcionalidad de los productos sin notificación previa.




Accesorio AE7

Embellecedor de inox, con cilindro de laton para empotrar en suelos techos y paredes.


Este embellecedor está diseñado para estar empotrado en paredes techos o suelos fijos de hormigon u otros materiales.

En la fase de construcción se fija el cilindro de laton sobre el que luego calzará el embellecedor de inox.



ESPECIFICACIONES

Materiales Inox/ Vidrio / Latón
 Embellecedor Ø 25mm
 Caña Ø 15mm
 Camisa Ø 20mm
 Encaje Ø 5mm
 Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE9

Embellecedor de aluminio, con lente para crear spot orientable.

Este embellecedor está diseñado para su utilización en vitrinas, el sistema de orientación permite diferentes configuraciones dentro de la vitrina según los objetos expuestos.



ESPECIFICACIONES

- Material Aluminio/ Acero/ Vidrio
- Embellecedor Ø 50mm
- Lente Ø 25mm
- Taladro Ø 45mm
- Encaje Ø 8mm
- Terminal (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC



Accesorio AE10

Codo de fibra óptica, diseñado para instalación en lugares con muy poco espacio.

La fibra óptica tiene una radio máximo de curvatura que es necesario respetar para no romper fibras. En los casos en los que hay poco espacio para instalación en pared o techos a veces es complicado respetar el radio de curvatura, con este accesorio aporta la solución.



ESPECIFICACIONES

Materiales Inox / Fibra óptica
 Ángulo 90° Ø 8 mm Altura 45 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)




EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE11

Embelledor de aluminio, con lente para crear spot, orientable.

Este embellecedor está diseñado para su utilización en vitrinas, el sistema de orientación permite diferentes configuraciones dentro de la vitrina según los objetos expuestos. Fijación a rosca y mediante muelles.



ESPECIFICACIONES

Materiales Aluminio / Vidrio
 Embellecedor Ø 44mm Lente Ø 20mm
 Taladro Ø 35mm
 Encaje Ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE12

Embellecedor de aluminio, orientable, fijación mediante rosca o muelles.

Este embellecedor está diseñado para su utilización en vitrinas, el sistema de orientación permite diferentes configuraciones dentro de la vitrina según los objetos expuestos. Fijación a rosca y muelles.



ESPECIFICACIONES

Material Aluminio
 Embellecedor Ø 44mm Taladro ø35mm
 Encaje Ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AE13

Embelledor de aluminio, orientable, fijación mediante rosca o muelles.

Este embellecedor está diseñado para su utilización en vitrinas, el sistema de orientación permite diferentes configuraciones dentro de la vitrina según los objetos expuestos. Fijación a rosca y muelles.



ESPECIFICACIONES

Material Aluminio
 Embellecedor Ø 34mm Taladro Ø 29mm
 Encaje Ø 6 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)




EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio A15

Embellecedor de Inox orientable de diseño.

Este embellecedor está diseñado para su utilización en vitrinas, o expositores donde el embellecedor de puede integrar en la vitrina como un elemento más del diseño.



ESPECIFICACIONES

Material Inox
 Base Ø 35mm
 Encaje Ø 12 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)




EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC



Accesorio A117

Mini proyector para fibra óptica capaz de proyectar en diferentes formas.

Este mini proyector nos permite proyectar con haces de luz con spot de diversas formas geométricas, fácilmente regulable (cuadrado, rombo, rectángulo, redondo...). Es posible también proyectar acetatos con diferentes diseños.



ESPECIFICACIONES

Material Aluminio / Vidrio / Acero
 Long. 150 mm Óptica de recorte, spots rectangulares
 Encaje Ø 8 mm
 Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
 08029 Barcelona
 España

Tel: +34 934 303 213
 Fax: +34 934 303 405
 Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>




EUROFIBROPTIC



Accesorio AP1

Accesorio diseñado para la iluminación de piscinas
Mediante fibra óptica.

Adicionalmente a las ventajas intrínsecas de la fibra óptica, este accesorio nos permite instalar diversos puntos de luz en un piscina con un tamaño muy inferior a las lámparas convencionales. El kit trae todos los elementos para fundir el accesorio en el vaso de la piscina.



ESPECIFICACIONES

Material PVC / Metacrilato
Base ø40mm
Encaje ø 8 mm
Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AP2

Accesorio diseñado para la iluminación de piscinas
Mediante fibra óptica.

Adicionalmente a las ventajas intrínsecas de la fibra óptica, este accesorio nos permite instalar diversos puntos de luz en un piscina con un tamaño muy inferior a las lámparas convencionales. El kit trae todos los elementos para fundir el accesorio en el vaso de la piscina.



ESPECIFICACIONES

Material PVC / Metacrilato
Rosca \varnothing 40mm
Encaje \varnothing 8 mm
Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC

Accesorio AS1

Accesorio de diseño hecho con fibra óptica.

AS1 es una barilla confeccionada con fibra óptica con una curvatura en un extremo para orientar la luz hacia el objeto a iluminar.

El efecto que produce este accesorios es realmente espectacular. Este accesorio es adecuado para vitrinas de alta calidad, tanto para museos como para expositores de productos de gama alta.



ESPECIFICACIONES

Embellecedor fibra con angulo
Terminales (F2 F3 F4 F4.5 F6 F7.3)



EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>

SCHOTT



EUROFIBROPTIC

